



**Sanace betonových konstrukcí****STŘÍKANÝ BETON PRO PROVEDENÍ REPROFILACE SANOVANÉ BETONOVÉ VRSTVY****Stroje na stříkání betonu řady SSB**Torkretovací stroj  
SSB 02.1Torkretovací stroj  
SSB 05.1Torkretovací stroj  
SSB 14.1 / SSB 24.1**PROVÁDĚNÍ VÝVRTŮ DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZA ÚČELEM ZPEVNĚNÍ NÁSLEDNOU NÍZKOTLAKOU CEMENTOVOU ZÁLIVKOU****Vrtací lafeta VL1****NÍZKOTLAKÁ CEMENTOVÁ ZPEVŇUJÍCÍ INJEKTÁŽ****Injektážní šneková čerpadla řady C / CA s možností vybavení aktivací míchačkou**Injektážní čerpadlo  
řady CInjektážní čerpadlo  
řady CA

## NÍZKOTLAKÁ HYDROIZOLAČNÍ INJEKTÁŽ SMĚSI NA BÁZI CEMENTU A KRYSTALIZAČNÍ SLOŽKY



### Injektážní šneková čerpadla řady C / CA s možností vybavení aktivační míchačkou



Injektážní čerpadlo řady C



Injektážní čerpadlo řady CA

## SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU



### Injektážní a šneková čerpadla řady C / CM s možností vybavení míchačkou s nuceným oběhem



Injektážní čerpadlo řady C



Injektážní čerpadlo řady CM



### Stroje na stříkání betonu SSB 14 a SSB 05 (s příslušenstvím DN 25/32 a spárovací tryskou)



Torkretovací stroj SSB 05.1



Torkretovací stroj SSB 14.1 / SSB 24.1

## PŘÍPRAVA SANAČNÍCH MALT



### Míchačka s nuceným oběhem řady M (M 50 – M 250)



M 125



M 180



M 250

## APLIKACE SANAČNÍ MALTY METODOU OMÍTÁNÍ



### Omítací čerpadla řady C / CM a řady CKM



Injektážní čerpadlo  
řady C



Injektážní čerpadlo  
řady CM